


Ball handle - Part. T82 / Impugnatura sferica - Part. T82



Type/Tipo

T82


Code/Codice

CPA00274

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

5 lobe knob - Part. T83 / Volantino 5 lobi - Part. T83



Type/Tipo

T83


Code/Codice

CPA00270

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

3 lobe knob - Part. T50 / Volantino 3 lobi - Part. T50



Type/Tipo

T50A

Code/Codice

CPA00279

D

M12

Wrench/Chiave

19

T50B

CP000280


M16

24

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

4 lobe knob (reinforced type) - Part. D94 / Volantino 4 lobi (tipo rinforzato) - Part. D94



Type/Tipo

D94A

Code/Codice

CP000282

D (mm)

M8

L (mm)

22

D94B

CP000283

M10

22


MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; bolt made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Accessory to be used with head Part.D23.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; vite in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alla testina Part. D23.

"T" handle - Part. T03 / Maniglia a "T" - Part. T03



Type/Tipo
T03

Code/Codice
CP000276


MATERIALS: Handle is made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing is made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.

"T" handle - Part. T04 / Maniglia a "T" - Part. T04



Type/Tipo
T04

Code/Codice
CP000277


MATERIALS: Handle is made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing is made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.

"T" handle - Part. T05 / Maniglia a "T" - Part. T05



Type/Tipo
T05

Code/Codice
CP000278


MATERIALS: Handle is made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing is made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D23.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D23.

Adjustable handles - Part. T97 / Maniglia di serraggio a ripresa - Part. T97



Type/Tipo

T97


Code/Codice

CPA00281

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded insert made of stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in acciaio inox AISI 304.

Adjustable handles - Part. Q00 / Maniglia di serraggio a ripresa - Part. Q00



Type/Tipo

Q00A

Code/Codice

CPA00282

M

M8

Q00B


CP000283

M10

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour with push button in orange colour; threaded insert made of stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero con pulsante colore arancione; inserto filettato in acciaio inox AISI 304.

Adjustable handles - Part. T32 / Maniglia di serraggio a ripresa - Part. T32



Type/Tipo

T32


Code/Codice

CP000281

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour with push button in orange colour; threaded insert made of zinc plated steel.

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero con pulsante colore arancione; inserto filettato in acciaio zincato.

Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. D30 Morsetto portaguide (per guide trapezoidali) - Part. D30




Dp	With pin/ <i>Con perno</i>		Without pin/ <i>Senza perno</i>	
Pin diameter <i>Diametro perno</i> (mm)	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>
12	D30A	CP000175	D30D	CP000178
14	D30B	CP000176		
16	D30C	CP000177		

UK MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, nut and washer made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied with or without support pin. With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides, by rotating for 90° the central plate: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

IT MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm, ruotando di 90° la piastrina centrale: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Guide rail clamp (for rectangular rails) - Part. D89 Morsetto portaguide (per guide rettangolari) - Part. D89




Dp	With pin/ <i>Con perno</i>		Without pin/ <i>Senza perno</i>	
Pin diameter <i>Diametro perno</i>	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>
(mm)				
12	D89A	CP000167	D89D	CP000170
14	D89B	CP000168		
16	D89C	CP000169		

UK MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, nut and washer made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied with or without support pin. To be used for the support of the product guide rail Part.T73.

IT MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Utilizzato per il sostegno delle guide laterali tonde Part. T73.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. D29 Morsetto portaguide (per guide tonde) - Part. D29




Dp	With pin/ <i>Con perno</i>		Without pin/ <i>Senza perno</i>	
Pin diameter <i>Diametro perno</i>	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>	Type/ <i>Tipo</i>	Code/ <i>Codice</i>
(mm)				
12	D29A	CP000171	D29D	CP000174
14	D29B	CP000172		
16	D29C	CP000173		

UK MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, nut and washer made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied with or without support pin.

IT MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornito con perno di sostegno oppure senza perno.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. D31
Morsetto portaguide (per guide tonde) - Part. D31



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.


FEATURES: Supplied assembled. To be used with flat support with sizes 25x8 mm.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm.

Type Tipo	Code Codice	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	l (mm)
D31A	CP000179	8	16
D31B	CP000180	10	15
D31C	CP000181	12	15
D31D	CP000182	14	15

Application example
Esempio di applicazione



Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. D32
Morsetto portaguide (per guide trapezoidali) - Part. D32



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.


FEATURES: Supplied assembled. To be used with flat support with sizes 25x8 mm. With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Type/Tipo	Code/Codice
D32	CP000183

Application example
Esempio di applicazione



Guide rail clamp (for rectangular rails) - Part. D91
Morsetto portaguide (per guide rettangolari) - Part. D91



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.


FEATURES: Supplied assembled. To be used with flat profile with sizes 25x8 mm. To be used for the support of the product guide rail Part. T73.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm. Utilizzato per il sostegno delle guide laterali tonde Part. T73.


Type/Tipo	Code/Codice
D91	CP000188

Application example
Esempio di applicazione



Guide rail clamp (for round rails) - Part. Q83

Morsetto portaguida (per guide tonde) - Part. Q83



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	With pin and bolts Con perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice
12	8	Q83A	CPA00179
	10	Q83B	CPA00180
	12	Q83C	CPA00181
	14	Q83D	CPA00182
14	8	Q83E	CPA00183
	10	Q83F	CPA00184
	12	Q83G	CPA00185
	14	Q83H	CPA00186
16	8	Q83I	CPA00187
	10	Q83L	CPA00188
	12	Q83M	CPA00189
	14	Q83N	CPA00190

Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	Without pin with bolts Senza perno con bulloneria Type Tipo	Code Codice
8	Q83O	CPA00191
10	Q83P	CPA00192
12	Q83Q	CPA00193
14	Q83R	CPA00194

Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	Without pin and bolts Senza perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice
8	Q83S	CPA00195
10	Q83T	CPA00196
12	Q83U	CPA00197
14	Q83V	CPA00198



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied with or without support pin and with or without bolts and nuts.




MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo con perno di sostegno, senza perno, e senza bulloneria.

Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. Q84

Morsetto portaguida (per guide trapezoidali) - Part. Q84



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin and bolts Con perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice	Without pin with bolts Senza perno con bulloneria Type Tipo	Code Codice	Without pin and bolts Senza perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice
12	Q84A	CPB00183				
14	Q84B	CPB00184	Q84D	CPB00186	Q84E	CPB00187
16	Q84C	CPB00185				




MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied with or without support pin and with or without bolts and nuts. With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54 T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornito completo con perno di sostegno, senza perno, e senza bulloneria. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.: Part. T53, T54 T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Guide rail clamp (for rectangular rails) - Part D90

Morsetto portaguida (per guide rettangolari) - Part. D90



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin and bolts Con perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice	Without pin with bolts Senza perno con bulloneria Type Tipo	Code Codice	Without pin and bolts Senza perno e bulloneria Type Tipo	Code Codice
12	D90A	CP000192				
14	D90B	CP000193	D90D	CP000195	D90E	CP000196
16	D90C	CP000194				




MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied with or without support pin. To be used for the support of the product guide rail Part.T73.


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito assemblato e completo con perno di sostegno, senza perno, e senza bulloneria. Utilizzato come sostegno delle guide laterali tonde Part.T73.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. T46
Morsetto portaguide (per guide tonde) - Part. T46




Application example
Esempio di applicazione




MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; threaded insert in nickel plated brass; bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Designed appositely to be assembled directly on the pneumatic cylinder for the rails regulation. Supplied assembled.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Fornito assemblato.

Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. T47
Morsetto portaguide (per guide trapezoidali) - Part. T47



Application example
Esempio di applicazione



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; threaded insert in nickel plated brass; bolts and nuts in stainless steel AISI 304.



FEATURES: Designed appositely to be assembled directly on the pneumatic cylinder for the rails regulation. With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14. Supplied assembled.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. T48 Morsetto portaguide (per guide tonde) - Part. T48

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo
T48



Code/Codice
CP000190

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; threaded insert in nickel plated brass; bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Designed appositely to be assembled directly on the pneumatic cylinder for the rails regulation. Supplied assembled.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Fornito assemblato.

Guide rail clamp (for rectangular rails) - Part T49 Morsetto portaguide (per guide rettangolari) - Part. T49

Application example
Esempio di applicazione




Type/Tipo
T49

Code/Codice
CP000191

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; threaded insert in nickel plated brass; bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Designed appositely to be assembled directly on the pneumatic cylinder for the rails regulation. To be used for the support of the product guide rail Part.373. Supplied assembled.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Utilizzato come sostegno delle guide laterali tonde Part. T73. Fornito assemblato.

Threaded pin - Part. T01 / Perno filettato - Part. T01



Type Tipo	Code Codice	Dp (mm)	L (mm)	M
T01E	CPA00221	12	100	M8
T01A	CP000222	14	100	M8
T01F	CPA00222	16	100	M8

Type Tipo	Code Codice	Dp (mm)	L (mm)	M
T01B	CP000223	12	117	M10
T01G	CPA00223	12	150	M8
T01H	CPA00224	12	167	M10
T01I	CPA00225	12	217	M10
T01C	CP000224	14	117	M10
T01D	CP000225	16	117	M10
T01L	CPA00226	16	121	M10


MATERIALS: Pin made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Type 1: Can be mounted both on guide rail clamps or on side guides; Type 2: Used for the mounting of Part. D89, D29, D30, D90, D04, D05.

MATERIALI: Perno in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: TIPO 1: Applicabile ai morsetti portaguida e alle guide laterali; Tipo 2: Utilizzato nel montaggio dei Part. D89, D29, D30, D90, D04, D05.

Threaded pin for guide rail clamp - Part. Q60 / Perno per morsetto portaguida - Part. Q60




Type Tipo	Code Codice	Dp (mm)	M
Q60A	CPA00227	12	M10
Q60B	CPA00228	14	M10

MATERIALS: Pin made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

MATERIALI: Perno e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.



Caps for pin - Part. T98 / Puntale per perni - Part. T98



Type/Tipo	Code/Codice	Dp (mm)	H (mm)	L (mm)
T98A	CPA00229	12	17	21
T98B	CPA00230	14	18	23
T98C	CPA00231	16	20	25


MATERIALS: Cap made of thermoplastic rubber.

FEATURES: To be applied at the ends of the pins.

MATERIALI: Puntale in gomma termoplastica.

CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei perni.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. D04
Morsetto portaguida (per guide tonde) - Part. D04



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	With pin and bolts Con perno e bulloneria	
		Type Tipo	Code Codice
12	8	D04A	CP000202
	10	D04B	CP000203
	12	D04C	CP000204
	14	D04D	CP000205
14	8	D04E	CP000206
	10	D04F	CP000207
	12	D04G	CP000208
	14	D04H	CP000209
16	8	D04I	CP000210
	10	D04L	CP000211
	12	D04M	CP000212
	14	D04N	CP000213

Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	Without pin with bolts Senza perno con bulloneria	
	Type Tipo	Code Codice
8	D04O	CP000214
10	D04P	CP000215
12	D04Q	CP000216
14	D04R	CP000217

Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	Without pin and bolts Senza perno e bulloneria	
	Type Tipo	Code Codice
8	D04S	CP000218
10	D04T	CP000219
12	D04U	CP000220
14	D04V	CP000221


MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied with or without support pin and with or without bolts and nuts.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo con perno di sostegno, senza perno, e senza bulloneria.

Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. D05
Morsetto portaguida (per guide trapezoidali) - Part. D05



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin and bolts Con perno e bulloneria		Without pin with bolts Senza perno con bulloneria		Without pin and bolts Senza perno e bulloneria	
	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice
12	D05A	CP000197	D05D	CP000200	D05E	CP000201
14	D05B	CP000198				
16	D05C	CP000199				


MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; pin, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied with or without support pin and with or without bolts and nuts. With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo con perno di sostegno, senza perno, e senza bulloneria. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.


Guide rail clamp - Part. Q12
Morsetto portaguide - Part. Q12




Type/Tipo	Code/Codice	H
Q12A	CPA00199	15
Q12B	CPA00200	20

- MATERIALS:** Clamp, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.
MATERIALI: Corpo morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Application example
Esempio di applicazione




Guide rail clamp (for connection) - Part. Q13
Morsetto portaguide (di giunzione) - Part. Q13




Type/Tipo	Code/Codice	H
Q13A	CPA00201	15
Q13B	CPA00202	20

- MATERIALS:** Clamp, bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.
MATERIALI: Corpo morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Application example
Esempio di applicazione




Guide rail clamp (for Part. C01, C02) - Part. C21 and CX21
Morsetto portaguide (per Part. C01, C02) - Part. C21 e CX21



Material/Materiale	Type/Tipo	Code/Codice
Zinc plated steel/Acciaio zincato	C21	CPA00203
Stainless steel AISI 304 Acciaio inox AISI 304	CX21	CPA00204



- MATERIALS:** Clamp made in zinc plated steel or in stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.C01, C02. If mounted on double, triple or quadruple type side guides, use a suitable spacer (see drawing opposite).
MATERIALI: Morsetto in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.C01, C02. Se montato su guide a 2, 3, o 4 vie, utilizzare un distanziale (vedi schema a lato).

Application example
Esempio di applicazione



Clamp kit for guide rail (single type, rectilinear and curvilinear) - Part. **C481** and **CX481** Kit morsetto per guida laterale a rullini (una via, rettilinea e curvilinea) - Part. **C481** e **CX481**

Application example
 Esempio di applicazione





Material/Materiale	Type/Tipo	Code/Codice
Zinc plated steel/Acciaio zincato	C481	CPA00045
Stainless steel AISI 304 Acciaio inox AISI 304	CX481	CPA00046

UK MATERIALS: Clamp, screws and spacer in zinc plated steel or stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.C01, C02.

IT MATERIALI: Perno, morsetto, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.C01, C02.

Clamp kit for guide rail (double type, rectilinear) - Part. **C482** and **CX482** Kit morsetto per guida laterale a rullini (due vie, rettilinea) - Part. **C482** e **CX482**

Application example
 Esempio di applicazione




Material/Materiale	Type/Tipo	Code/Codice
Zinc plated steel/Acciaio zincato	C482	CPA00047
Stainless steel AISI 304 Acciaio inox AISI 304	CX482	CPA00048

UK MATERIALS: Clamp, screws and spacer in zinc plated steel or stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.C01. It can be used with our pin Part.T01 Type 2.

IT MATERIALI: Perno, morsetto, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.C01. Utilizzabile con il nostro perno Part.T01 Tipo 2.

Clamp kit for guide rail (triple type, rectilinear) - Part. C483 and CX483
Kit morsetto per guida laterale a rullini (tre vie, rettilinea) - Part. C483 e CX483




Material/Materiale	Type/Tipo	Code/Codice
Zinc plated steel/Acciaio zincato	C483	CPA00049
Stainless steel AISI 304 Acciaio inox AISI 304	CX483	CPA00050


UK MATERIALS: Clamp, screws and spacer in zinc plated steel or stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.C01. It can be used with our pin Part.T01 Type 2.

ITALY MATERIALI: Perno, morsetto, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.C01. Utilizzabile con il nostro perno Part.T01 Tipo 2.

Application example
Esempio di applicazione



Clamp kit for guide rail (quadruple type, rectilinear) - Part. C484 and CX484
Kit morsetto per guida laterale a rullini (quattro vie, rettilinea) - Part. C484 e CX484




Material/Materiale	Type/Tipo	Code/Codice
Zinc plated steel/Acciaio zincato	C484	CPA00051
Stainless steel AISI 304 Acciaio inox AISI 304	CX484	CPA00052

UK MATERIALS: Clamp, screws and spacer in zinc plated steel or stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.C01. It can be used with our pin Part.T01 Type 2.



ITALY MATERIALI: Perno, morsetto, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.C01. Utilizzabile con il nostro perno Part.T01 Tipo 2.

Application example
Esempio di applicazione



Guide rail clamp (double) - Part. Q10 Morsetto portaguida (doppio) - Part. Q10

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo	Code/Codice
Q10	CPA00205



MATERIALS: Clamp made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.





MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Guide rail clamp - Part. Q11 Morsetto portaguida - Part. Q11

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo	Code/Codice
Q11	CPA00206



MATERIALS: Clamp made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.





MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. Q05 Morsetto portaguida (per guide tonde) - Part. Q05

Application example
Esempio di applicazione



Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin Con perno		Without pin Senza perno	
	Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice
12	Q05A	CPA00207	Q05D	CPA00210
14	Q05B	CPA00208		
16	Q05C	CPA00209		



MATERIALS: Clamp, mounting plate, nut and threaded pin made of stainless steel AISI 304.


FEATURES: Supplied with or without pin.




MATERIALI: Corpo morsetto, perno filettato, piastrina di fissaggio e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno.

Guide rail clamp - Part. Q24
Morsetto portaguida - Part. Q24



Application example
Esempio di applicazione




Type/Tipo	Code/Codice
Q24	CPA00211


MATERIALS: Clamp, bolts and nuts in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Corpo del morsetto, viti e dadi in acciaio inox AISI 304.

Guide rail clamp - Part. Q43
Morsetto portaguida - Part. Q43



Application example
Esempio di applicazione




Type Tipo	Code Codice	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
Q43A	CPA00212	10	21	17.5	20
Q43B	CPA00213	12	21	18.5	22
Q43C	CPA00214	14	21	19.5	24


MATERIALS: Clamp in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.

Pin holder clamp - Part. C37
Morsetto porta perni - Part. C37



Application example
Esempio di applicazione





Type Tipo	Code Codice	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)
C37	CPA00053	12

MATERIALS: Clamp, bolts and nuts in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Morsetto, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Guide rail clamp (for round rails) - Part. Q40 Morsetto portaguida (per guide tonde) - Part. Q40

Application example
Esempio di applicazione





Type Tipo	Code Codice	Dg Rail diameter Diametro guida (mm)
Q40	CPA00215	12

🇬🇧 **MATERIALS:** Clamp, bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied with bolts and nuts.

🇮🇹 **MATERIALI:** Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Guide rail clamp (for trapezoidal rails) - Part. Q39 Morsetto portaguida (per guide trapezoidali) - Part. Q39

Application example
Esempio di applicazione




Type/Tipo	Code/Codice
Q39	CPA00216

🇬🇧 **MATERIALS:** Clamp, bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: With this item it is possible to use thickness 1,5 and 2 mm guides: Part.T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14. Supplied with bolts and nuts.

🇮🇹 **MATERIALI:** Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14. Fornito completo di bulloneria.

Cross clamp - Part. Q70
Morsetto a croce - Part. Q70




Version with bolts Versione con bulloneria		Version without bolts Versione senza bulloneria		Bore for pin of Foro per perno da	
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df1 round/tondo (mm)	Df2 round/tondo (mm)
Q70A	CPB00199	Q70D	CPB00202	16	16
Q70B	CPB00200	Q70E	CPB00203	16	20
Q70C	CPB00201	Q70F	CPB00204	20	20



MATERIALS: Clamp, bolts and nuts in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied with bolts and nuts.

MATERIALI: Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Application example
Esempio di applicazione



Guide rail clamp - Part. C31
Morsetto portaguida - Part. C31




Dp Pin diameter <i>Diametro perno</i> (mm)	With pin <i>Con perno</i>		Without pin <i>Senza perno</i>	
	Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice
12	C31A	CPA00217	C31D	CPA00220
14	C31B	CPA00218		
16	C31C	CPA00219		

MATERIALS: Clamp, threaded pin, washer and nut in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied with or without pin. To be used with side guide Part. C28.

MATERIALI: Morsetto, perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Da utilizzare con la guida laterale Part. C28.

Application example
Esempio di applicazione





It is possible to fix the clamp to the plastic profile by using a self-tapping screw 4.8x9.5 DIN7981

Possibilità di fissaggio al profilo in plastica tramite vite autofilettante 4.8x9.5 DIN 7981.

Guide rail clamp - Part. Q27 Morsetto portaguide - Part. Q27

Application example
Esempio di applicazione





Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin Con perno		Without pin Senza perno	
	Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice
12	Q27A	CPB00205	Q27D	CPB00208
14	Q27B	CPB00206		
16	Q27C	CPB00207		

UK MATERIALS: Clamp, threaded pin, washer and nut in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied with or without pin. To be used with side guides Part. Q25, Q26, Q63.

IT MATERIALI: Morsetto, perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Da utilizzare con le guide laterali Part. Q25, Q26, Q63.

Guide rail clamp - Part. Q34 Morsetto portaguide - Part. Q34

Application example
Esempio di applicazione





Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	With pin Con perno		Without pin Senza perno	
	Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice
12	Q34A	CPB00209	Q34D	CPB00212
14	Q34B	CPB00210		
16	Q34C	CPB00211		

UK MATERIALS: Clamp is made of reinforced polyamide; threaded pin, washer and nut in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied with or without pin. To be used with side guides Part. Q25, Q26, Q63.

IT MATERIALI: Corpo morsetto in poliammide rinforzata; perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Da utilizzare con le guide laterali Part. Q25, Q26, Q63.

Clamp support for photocells (for photocells and reflectors) - Part. D06
Morsetto portafotocellule (per fotocellule e catarifrangenti) - Part. D06




★ Can be used also with square pins 10x10
 Utilizzabile anche con perni quadri 10x10

Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D06A★	CP000230	12
D06B	CP000231	14
D06C	CP000232	15
D06D	CP000233	16
D06E	CP000234	18
D06F	CP000235	20

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Possibility of assembly in various positions.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Possibilità di montaggio in diverse posizioni.

Clamp (to support rails and photocells) - Part. D37
Morsetto (per supporto guide e fotocellule) - Part. D37




Without blocking pin Senza perno di centraggio		With blocking pin Con perno di centraggio		Bore for pin of Foro per perno da Df Qf round/tondo square/quadro (mm) (mm)	
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df	Qf
D37A	CP000243	D37D	CP000246	10	8
D37B	CP000244	D37E	CP000247	12	10
D37C	CP000245	D37F	CP000248	14	12


MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; screw and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** This part can be used with round and square pins either.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

**Application example
Esempio di applicazione**



With blocking pin (suitable to support photocells)
 Con perno di centraggio (consigliato per il sostegno di fotocellule)




Without blocking pin (suitable to support guide)
 Senza perno di centraggio (consigliato per il sostegno guide)


Clamp support for photocells - Part. D40 Morsetto portafotocellule - Part. D40

Application example Esempio di applicazione

Type 2 (for reflectors)
Tipo 2 (per catarifrangenti)



Type 1 (for photocells)
Tipo 1 (per fotocellule)




Type 1 (for photocells) Tipo 1 (per fotocellule)		Type 2 (for reflectors) Tipo 2 (per catarifrangenti)		Bore for pin Foro per perno da	
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	round/tondo (mm)	square/quadro (mm)
D40A	CP000249	D40D	CP000252	10	8
D40B	CP000250	D40E	CP000253	12	10
D40C	CP000251	D40F	CP000254	14	12

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; screw and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** This part can be used with round and square pins either.


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

"T" clamp (to support rails and photocells) - Part. C39 Morsetto a "T" (per sostegno guide e fotocellule) - Part. C39

Application example Esempio di applicazione



To support photocells
Per il sostegno fotocellule




Type Tipo	Code Codice	Bore for pin Foro per perno da	
		Df round/tondo (mm)	Qf square/quadro (mm)
C39A	CPB00001	16	14
C39B	CPB00002	18	16
C39C	CPB00003	20	18

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; screw and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** This part can be used with round and square pins either.


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

"T" clamp (to support rails and photocells) - Part. D38 Morsetto a "T" (per sostegno guide e fotocellule) - Part. D38

Application example Esempio di applicazione



To support photocells
Per il sostegno fotocellule





Type Tipo	Code Codice	Bore for pin Foro per perno da	
		Df round/tondo (mm)	Qf square/quadro (mm)
D38A	CP000236	10	8
D38B	CP000237	12	10
D38C	CP000238	14	12


MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; screw and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** This part can be used with round and square pins either.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

Spacer for clamp (for "T" clamp Part. D38) - Part. T24
Distanziale per morsetto (per morsetto a "T" Part. D38) - Part. T24



Application example
Esempio di applicazione




Type/Tipo	Code/Codice
T24	CP000239


MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: Accessory to be applied to "T" clamp Part.D38.

MATERIALI: Distanziale in poliammide + FV colore nero.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare al morsetto Part.D38.

Cross clamp - Part. D39
Morsetto a croce - Part. D39



Application example
Esempio di applicazione




Type Tipo	Code Codice	Bore for pin Foro per perno da		Bore for pin Foro per perno da	
		round/tondo (mm)	square/quadro (mm)	round/tondo (mm)	square/quadro (mm)
D39A	CP000240	10	8	10	8
D39B	CP000241	12	10	12	10
D39C	CP000242	14	12	14	12

MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: This part can be used with round and square pins either.


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grani e dadi in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

Cross clamp - Part. D41
Morsetto a croce - Part. D41



Type Tipo	Code Codice	Bore for pin Foro per perno da		Bore for pin Foro per perno da	
		Df1 round/tondo (mm)	Qf1 square/ quadro (mm)	Df2 round/tondo (mm)	Qf2 square/ quadro (mm)
D41A	CP000255	14	12	14	12
D41F *	CPB00255	14	12	15	-
D41G *	CPB00256	14	12	16	-
D41H *	CPB00257	14	12	18	-
D41I *	CPB00258	14	12	20	-
D41B	CP000256	15	-	15	-
D41L *	CPB00259	15	-	16	-
D41M *	CPB00260	15	-	18	-
D41N *	CPB00261	15	-	20	-
D41C	CP000257	16	-	16	-
D41O *	CPB00262	16	-	18	-
D41P *	CPB00263	16	-	20	-
D41D	CP000258	18	-	18	-
D41Q *	CPB00264	18	-	20	-
D41E	CP000259	20	-	20	-

Application example
Esempio di applicazione



MATERIALS: Clamp made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.


FEATURES: This part can be used with round and square pins either, only in the version Df1 14.

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grani e dadi in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni quadri, solo per la versione Df1 14.

* Min. 48 pz.

Cross clamp - Part. D97
Morsetto a croce - Part. D97




Type/Tipo	Code/Codice	Df1 Bore for pin Foro per perno da (mm)	Df2 Bore for pin Foro per perno da (mm)
D97	CP000260	12	12


UK MATERIALS: Housing in reinforced polyamide black colour and knob in reinforced polyamide orange colour; eyebolts in stainless steel AISI 304; threaded insert in nickel plated brass.
FEATURES: To be used to support the rail-holder pins.

ITAL MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero e volantino in poliammide rinforzata colore arancione; tiranti ad occhio in acciaio inox AISI 304; boccole filettate in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare per il sostegno dei perni portaguida.

Application example
Esempio di applicazione



Cross clamp - Part. T12
Morsetto a croce - Part. T12




Type/Tipo	Code/Codice	Df1 Bore for pin Foro per perno da (mm)	Df2 Bore for pin Foro per perno da (mm)
T12A	CP000261	12	12
T12D *	CPA00261	12	14
T12E *	CPA00262	12	16
T12B	CP000262	14	14
T12F *	CPA00263	14	16
T12C	CP000263	16	16

UK MATERIALS: Housing in reinforced polyamide black colour and knob in reinforced polyamide orange colour; eyebolts in stainless steel AISI 304; threaded insert in nickel plated brass.
FEATURES: To be used to support the rail-holder pins.

ITAL MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero e volantino in poliammide rinforzata colore arancione; tiranti ad occhio in acciaio inox AISI 304; boccole filettate in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare per il sostegno dei perni portaguida.

Application example
Esempio di applicazione







* Min. 24 pz.

Cross clamp for central roller guides support - Part. Q35

Morsetto a croce per guide bancali - Part. Q35

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Square tube Tubo quadro		C	pin ø Ø perno d1
						A	Round tube Tubo tondo B		
Q35A	CPA00255	Q35C	CPA00257	Q35E	CPA00259	40	42,4	58	15-16
Q35B	CPA00256	Q35D	CPA00258	Q35F	CPA00260			56	20

MATERIALS: Clamp and handles are made of reinforced polyamide black colour; nuts, screws and washer in stainless steel AISI 304.




FEATURES: They are used to support the central rollers side guides.

MATERIALI: Morsetto, volantino e maniglia in poliammide rinforzata colore nero; dadi, viti e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Utilizzare nelle guide bancali.

Bushing for eyebolt - Part. T33

Boccola per tirante ad occhio - Part. T33




Type/Tipo	Code/Codice	H (mm)	H1 (mm)
T33A	CP000461	20	7,3

Type/Tipo	Code/Codice	H (mm)	H1 (mm)
T33B	CP000462	26	13,3


Type/Tipo	Code/Codice	H (mm)	H1 (mm)
T33C	CPA00461	34	21,3

MATERIALS: Bushing made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used with the eyebolts to block the pins holding


MATERIALI: Boccola in poliammide + FV colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i tiranti ad occhio per il bloccaggio assiale dei perni sostegno guide.



Product guide shoe - Part. Q28
Pattino guida prodotto - Part. Q28



Type/Tipo	1	Code/Codice	L (mm)
Q28A		CPB00510	45



Type/Tipo	2	Code/Codice	L (mm)
Q28B		CPB00511	75


UK MATERIALS: Internal part made of reinforced polypropylene, black colour; external covering in polyethylene, black colour.

FEATURES: To be used as product guide in the conveyor systems.


ITALY MATERIALI: Anima interna in polipropilene rinforzato colore nero; copertura esterna in polietilene HD colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come guida prodotto nelle linee di trasporto.


Application example
Esempio di applicazione



Application example
Esempio di applicazione



Self adjusting sliding shoe for chain return - Part. D67
Pattino oscillante per ritorno catene - Part. D67






Polyamide (black colour) Poliammide (colore nero)		Polyamide (green colour) Poliammide (colore verde)		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Type/Tipo	
D67A	CP000414	D67C	CP000416	18
D67B	CP000415	D67D	CP000417	20


🇬🇧 MATERIALS: Sliding shoe is made of polyamide black colour or of polyethylene green colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return near to the sprocket. Snap-on assembly.

🇮🇹 MATERIALI: Pattino in poliammide colore nero oppure in polietilene colore verde.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene in prossimità della ruota traino. Montaggio a scatto.

Shoe for chain return (for raised rib chains) - Part. T59
Settore rinvio tapparella (per catene tipo "Raised Rib") - Part. T59



Application example
Esempio di applicazione





Type/Tipo	Code/Codice	L1	L2	L3 (Chain width/ Larghezza catena)
T59A	CP000509	41	50	38,5
T59B	CP000510	49	58,5	47

MATERIALS: Shoe in black polyethylene; screws in stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with screws. To be used in the idler part of the conveyor.

MATERIALI: Settore rinvio in polietilene colore nero; viti in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di viti. Da utilizzare nella testata folle del trasporto.

Roller for chain return (with flange) - Part. T79 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. T79

Application example
Esempio di applicazione



Type - Without closing cap
Tipo - Senza tappo di chiusura

Code/Codice

Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)

T79C	CPA00026	12
T79A	CPA00321	15
T79D	CPA00027	16
T79E	CPA00028	18
T79B	CPA00322	20

Type - With closing cap
Tipo - Con tappo di chiusura

Code/Codice

Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)



T79F	CPA00029	12
T79G	CPA00030	15
T79H	CPA00031	16
T79I	CPA00032	18
T79L	CPA00033	20

MATERIALS: Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (without flange) - Part. T80 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. T80

Application example
Esempio di applicazione



Type - Without closing cap
Tipo - Senza tappo di chiusura

Code/Codice

Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)

T80C	CPA00034	12
T80A	CPA00328	15
T80D	CPA00035	16
T80E	CPA00036	18
T80B	CPA00329	20

Type - With closing cap
Tipo - Con tappo di chiusura

Code/Codice


Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)

T80F	CPA00037	12
T80G	CPA00038	15
T80H	CPA00039	16
T80I	CPA00040	18
T80L	CPA00041	20

MATERIALS: Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (with flange) - Part. D70
Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. D70




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D70A	CP000388	15
D70B	CP000289	20


UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.

ITALY **MATERIALI:** Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Roller for chain return (without flange) - Part. D71
Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D71




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D71A	CP000390	15
D71B	CP000391	20

UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.



ITALY **MATERIALI:** Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Roller for chain return (with flange) - Part. D73 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. D73

Application example
Esempio di applicazione



D = 51		D = 55		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D73A	CP000392	D73E	CPA00392	12
D73B	CP000393	D73F	CPA00393	16
D73C	CP000394	D73G	CPA00394	18
D73D	CP000395	D73H	CPA00395	20

MATERIALS: Roller made of reinforced polyamide, black colour.




FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (without central flange) - Part. C38 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. C38

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
C38A	CPB00004	12
C38B	CPB00005	16
C38C	CPB00006	18
C38D	CPB00007	20

MATERIALS: Roller made of reinforced polyamide, black colour.



FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Double roller for chain return (without central flange) - Part. D86 Rullino doppio per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D86

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D86A	CP000404	12
D86B	CP000405	16
D86C	CP000406	18
D86D	CP000407	20


MATERIALS: Roller made of reinforced polyamide, black colour.

FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Double roller for chain return (with central flange) - Part. D87
Rullino doppio per ritorno catene (tipo con flangia centrale) - Part. D87




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D87A	CP000400	12
D87B	CP000401	16
D87C	CP000402	18
D87D	CP000403	20


UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.

ITALY **MATERIALI:** Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Double roller for chain return (with central flange) - Part. D74
Rullino doppio per ritorno catene (tipo con flangia centrale) - Part. D74




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D74A	CP000396	12
D74B	CP000397	16
D74C	CP000398	18
D74D	CP000399	20



UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Roller made of reinforced polyamide, black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.

ITALY **MATERIALI:** Rullino in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Spacer for rollers for chain return - Part. D75 Distanziale per rullini ritorno catene - Part. D75





Type/Tipo	Code/Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
D75A	CP000408	12
D75B	CP000409	16
D75C	CP000410	18
D75D	CP000411	20

MATERIALS: Spacer made of polyamide black colour.

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

Spacer for rollers for chain return - Part. D72 Distanziale per rullini ritorno catene - Part. D72





Type/Tipo	Code/Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da	S
D72A	CP000412	15	3,5
D72C	CPA00412	16	3,5
D72D	CPA00413	16	5
D72B	CP000413	20	3,5
D72E	CPB00412	20	5

MATERIALS: Spacer made of polyamide black colour.

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

Spacer for rollers for chain return - Part. C20 Distanziale per rullini ritorno catene - Part. C20





Type/Tipo	Code/Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
C20	CPB00413	12

MATERIALS: Spacer made of polyamide black colour.

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

Spacer for rollers for chain return - Part. C62 Distanziale per rullini ritorno catene - Part. C62




Type/Tipo	Code/Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
C62A	CPA00042	12
C62C	CPA00043	16
C62D	CPA00044	20

MATERIALS: Spacer made of polyamide black colour.


MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

Spacer for chain profiles - Part. T02
Distanziale per profili scorrimento catena - Part. T02



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)	D (mm)	L (mm)
T02A	CP000226	7	20	20
T02B	CP000227	7	20	27,5


Example of application
Esempio di applicazione



MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used as fixing spacer for chain profiles.


MATERIALI: Distanziere in poliammide + FV colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziere di fissaggio per i profili di scorrimento catena.

Roller for chain return (with flange) - Part. D50
Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. D50



Without cap closure Senza tappo di chiusura		With cap closure Con tappo di chiusura		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D50A	CP000320	D50E	CP000324	15
D50B	CP000321	D50F	CP000325	16
D50C	CP000322	D50G	CP000326	18
D50D	CP000323	D50H	CP000327	20

Example of application
Esempio di applicazione







MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour. **FEATURES:** To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio. **CARATTERISTICHE:** Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (without flange) - Part. D51 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D51

Application example
Esempio di applicazione



Without cap closure
Senza tappo di chiusura

With cap closure
Con tappo di chiusura

Without cap closure Senza tappo di chiusura		With cap closure Con tappo di chiusura		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D51A	CP000328	D51E	CP000332	15
D51B	CP000329	D51F	CP000333	16
D51C	CP000330	D51G	CP000334	18
D51D	CP000331	D51H	CP000335	20



MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour.

FEATURES: To be assembled in the chain return.







MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (with double flange) - Part. D96 Rullino per ritorno catene (tipo con doppia flangia) - Part. D96

Application example
Esempio di applicazione



Without cap closure
Senza tappo di chiusura

With cap closure
Con tappo di chiusura

Without cap closure Senza tappo di chiusura		With cap closure Con tappo di chiusura		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D96A	CP000350	D96G	CP000356	12
D96B	CP000351	D96H	CP000357	14
D96C	CP000352	D96I	CP000358	15
D96D	CP000353	D96L	CP000359	16
D96E	CP000354	D96M	CP000360	18
D96F	CP000355	D96N	CP000361	20



MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour.


FEATURES: To be assembled in the chain return.



MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (with flange) - Part. D52
Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. D52



Without cap closure Senza tappo di chiusura		With cap closure Con tappo di chiusura		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D52A	CP000336	D52I	CP000344	12
D52B	CP000337	D52L	CP000345	14
D52C	CP000338	D52M	CP000346	15
D52D	CP000339	D52N	CP000347	16
D52E	CP000340	D52O	CP000348	18
D52F	CP000341	D52P	CP000349	20
D52G	CP000342	-	-	25
D52H	CP000343	-	-	30


MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour.

FEATURES: To be assembled in the chain return.


MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Roller for chain return (without flange) - Part. D53
Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D53




Without cap closure Senza tappo di chiusura				With cap closure Con tappo di chiusura				Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
L = 82 mm		L = 84 mm		L = 82 mm		L = 84 mm		
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D53A	CP000362	D53G	CP000368	D53Q	CP000376	D53Z	CP000382	12
D53B	CP000363	D53H	CP000369	D53R	CP000377	D53V	CP000383	14
D53C	CP000364	D53I	CP000370	D53S	CP000378	D53X	CP000384	15
D53D	CP000365	D53L	CP000371	D53T	CP000379	D53Y	CP000385	16
D53E	CP000366	D53M	CP000372	D53U	CP000380	D53J	CP000386	18
D53F	CP000367	D53N	CP000373	D53V	CP000381	D53K	CP000387	20
-	-	D53O	CP000374	-	-	-	-	25
-	-	D53P	CP000375	-	-	-	-	30

MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour. **FEATURES:** To be assembled in the chain return.


MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio. **CARATTERISTICHE:** Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione




Roller for chain return (with flange) - Part. C55 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. C55

Esempio di applicazione
Esempio di applicazione



Part.555



Without cap closure Senza tappo di chiusura		With cap closure Con tappo di chiusura		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
C55A	CPA00330	C55F	CPA00335	12
C55B	CPA00331	C55G	CPA00336	15
C55C	CPA00332	C55H	CPA00337	16
C55D	CPA00333	C55I	CPA00338	18
C55E	CPA00334	C55L	CPA00339	20

MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour.


FEATURES: To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (without flange) - Part. C56 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. C56

Esempio di applicazione
Esempio di applicazione



Part.556





Without cap closure Senza tappo di chiusura				With cap closure Con tappo di chiusura				Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
L = 82 mm		L = 84 mm		L = 82 mm		L = 84 mm		
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
C56A	CPA00340	C56F	CPA00345	C56M	CPA00350	C56R	CPA00355	12
C56B	CPA00341	C56G	CPA00346	C56N	CPA00351	C56S	CPA00356	15
C56C	CPA00342	C56H	CPA00347	C56O	CPA00352	C56T	CPA00357	16
C56D	CPA00343	C56I	CPA00348	C56P	CPA00353	C56U	CPA00358	18
C56E	CPA00344	C56L	CPA00349	C56Q	CPA00354	C56V	CPA00359	20

MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour; cap made out of polyamide grey colour. **FEATURES:** To be assembled in the chain return.

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio. **CARATTERISTICHE:** Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Roller for chain return (with flange) - Part. C52
Rullino per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. C52




Type/Tipo	Code/Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
C52	CPA00360	12

MATERIALS: Roller made out of polyamide black colour.
FEATURES: To be assembled in the chain return.



MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero.
CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

Application example
Esempio di applicazione



Roller with rubber for chain return (with flange) - Part. D49 Rullino gommato per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. D49

Application example
Esempio di applicazione



Without bearings Senza cuscinetti		Df Bore for pin of Foro per perno da	L
Type/Tipo	Code/Codice	(mm)	(mm)
D49E	CPA00418	15	22
D49A	CP000418	15	43
D49F	CPA00419	16	22
D49B	CP000419	16	43
D49G	CPA00420	18	22
D49C	CP000420	18	43
D49H	CPA00421	20	22
D49D	CP000421	20	43



With bearings Con cuscinetti		Df Bore for pin of Foro per perno da	L	Type of bearings Tipo di cuscinetti
Type/Tipo	Code/Codice	(mm)	(mm)	
D49I	CPB00418	15	40.5	6002-ZZ

UK MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore; bearing made of chrome steel. **FEATURES:** This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.

IT MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore; cuscinetti in acciaio al cromo. **CARATTERISTICHE:** Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Roller with rubber for chain return (without flange) - Part. D45 Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D45

Application example
Esempio di applicazione



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D45E	CPA00422	12
D45A	CP000422	15
D45B	CP000423	16
D45C	CP000424	18
D45D	CP000425	20


UK MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore.

FEATURES: This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.

IT MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Roller with rubber for chain return (without flange) - Part. T99
Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. T99



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
T99A	CPA00423	12
T99B	CPA00424	15
T99C	CPA00425	16
T99D	CPA00426	18
T99E	CPA00427	20


MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore.

FEATURES: This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.


MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Application example
Esempio di applicazione



Roller with rubber for chain return (without flange) - Part. D93
Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D93



L = 82 mm		L = 84 mm		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D93A	CP000426	D93G	CP000431	12
D93B	CP000427	D93H	CP000432	15
D93C	CP000428	D93I	CP000433	16
D93D	CP000429	D93L	CP000434	18
D93E	CP000430	D93M	CP000435	20
D93N	CPA00428	D93P	CPA00430	25
D93O	CPA00429	D93Q	CPA00431	30


MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore.

FEATURES: This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.



CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Application example
Esempio di applicazione



Roller with rubber for chain return (without flange) - Part. D76 Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia) - Part. D76

Application example
Esempio di applicazione



L = 41 mm L1 = 36 mm		L = 82 mm L1 = 75 mm		L = 84 mm L1 = 75 mm		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D76N	CPA00438	D76A	CP000436	D76G	CP000441	12
D76O	CPA00439	D76B	CP000473	D76H	CP000442	15
D76P	CPA00440	D76C	CP000438	D76I	CP000443	16
D76Q	CPA00441	D76D	CP000439	D76L	CP000444	18
D76R	CPA00442	D76E	CP000440	D76M	CP000445	20

MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore.



FEATURES: This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Roller with rubber for chain return (with flange) - Part. C25 Rullino gommato per ritorno catene (tipo con flangia) - Part. C25

Application example
Esempio di applicazione



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)	L (mm)
C25A	CPA00443	25	85,5
C25B	CPA00444	30	85,5


MATERIALS: Internal part is made of polyamide black colour; external rubber is made of thermoplastic rubber grey colour 65 Shore.

FEATURES: This roller is completely closed, total lack of internal cavities to obtain the maximum level of cleanability and noiselessness during working operations.

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

Flange for chain guide (for rollers Part. D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25) - Part. D54
Flangia guidacatena (per rullini Part. D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25) - Part. D54




Type Tipo	Code Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
D54A	CP000446	12
D54B	CP000447	14
D54C	CP000448	15
D54E	CP000449	16
D54F	CP000450	18
D54G	CP000451	20


MATERIALS: Flange is made of polypropylene black colour. **FEATURES:** To be assembled to our roller for chain return Part.D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25.

MATERIALI: Flangia in polipropilene colore nero. **CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25.

Application example
Esempio di applicazione



Flange for chain guide (for rollers Part. D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25) - Part. C24
Flangia guidacatena (per rullini Part. D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25) - Part. C24




Type Tipo	Code Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
C24A	CPA00446	12
C24B	CPA00447	16
C24C	CPA00448	20


MATERIALS: Flange is made of polypropylene black colour. **FEATURES:** To be assembled to our roller for chain return Part.D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25.

MATERIALI: Flangia in polipropilene colore nero. **CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.D51, D52, D53, D45, D93, D50, D49, T99, C25.

Application example
Esempio di applicazione



Flange for chain guide (for rollers Part. D76, D71, D70) - Part. D82
Flangia guidacatena (per rullini Part. D76, D71, D70) - Part. D82




Type Tipo	Code Codice	Df (mm) Bore for pin of Foro per perno da
D82D	CPA00361	12
D82A	CP000452	15
D82B	CP000453	16
D82C	CP000454	18
D82E	CP000455	20

MATERIALS: Flange is made of polypropylene black colour. **FEATURES:** To be assembled to our roller for chain return Part.D76, D71, D70.


MATERIALI: Flangia in polipropilene colore nero. **CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.D76, D71, D70.

Application example
Esempio di applicazione



Flange for chain guide (for rollers Part. D76, D71, D70) - Part. C61

Flangia guidacatena (per rullini Part. D76, D71, D70) - Part. C61



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
C61A	CPA00362	12
C61B	CPA00363	15
C61C	CPA00364	16
C61D	CPA00365	18
C61E	CPA00366	20



MATERIALS: Flange is made of polypropylene black colour.

FEATURES: To be assembled to our roller for chain return Part.D76, D71, D70.




MATERIALI: Flangia in polipropilene colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i rullini Part.D76, D71, D70.

Application example
Esempio di applicazione

Esempio di applicazione



“NOSE - OVER” bar (with bearings, for 12,7 and 15 mm pitch chains) - Part. C53
Piastra “NOSE - OVER” (con cuscinetti, per catene con passo 12,7 e 15 mm) - Part. C53



Type Tipo	Code Codice	L (mm)
C53A	CPA00367	85
C53B	CPA00368	152,4
C53C	CPA00369	170
C53D	CPA00370	255



MATERIALS: Bars in high density polyethylene PE 1000 black colour; pin in stainless steel AISI 304; bearings in chrome steel.


FEATURES: To be used for end-to-end transfers, with 12,7 and 15 mm pitch chains.




MATERIALI: Piastre in polietilene alta densità PE 1000 colore nero; perno in acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei trasferimenti di testa, con catene passo 12,7 e 15 mm.

Application example
Esempio di applicazione




Fixing with 4 M8 countersunk
head screws UNI 5933



Fissaggio con 4 viti M8
a testa svasata UNI 5933

“NOSE - OVER” bar (without bearings, for 12,7 and 15 mm pitch chains) - Part. **C53**
Piastra “NOSE - OVER” (senza cuscinetti, per catene con passo 12,7 e 15 mm) - Part. **C53**



Type Tipo	Code Codice	L (mm)
C53E	CPA00371	85
C53F	CPA00372	152,4
C53G	CPA00373	170
C53H	CPA00374	255


MATERIALS: Bars in high density polyethylene PE 1000 black colour; pin in stainless steel AISI 304; bearings in chrome steel.

FEATURES: To be used for end-to-end transfers, with 12,7 and 15 mm pitch chains.


MATERIALI: Piastre in polietilene alta densità PE 1000 colore nero; perno in acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei trasferimenti di testa, con catene passo 12,7 e 15 mm.

Application example
Esempio di applicazione



Split idler wheel 21 teeth (for chains series 812, 815, 820, 831) - Part. T11
Ruota rinvio in due metà per Z21 (per catene serie 812, 815, 820, 831) - Part. T11




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per albero da (mm)
T11A	CP000293	25
T11B	CP000294	30
T11C	CP000295	35
T11D	CP000296	40

UK MATERIALS: Wheel made of polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied assembled. To be used for chain return in the series 812, 815, 820, 831.

IT MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820 e 831.

Split idler wheel 23 teeth (for chains series 812, 815, 820, 831) - Part. C29
Ruota rinvio in due metà per Z23 (per catene serie 812, 815, 820, 831) - Part. C29




Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per albero da (mm)
C29A	CPA00293	25
C29B	CPA00294	30
C29C	CPA00295	35
C29D	CPA00296	40

UK MATERIALS: Wheel made of polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied assembled. To be used for chain return in the series 812, 815, 820, 831.

IT MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820 e 831.

Split idler wheel 25 teeth (for chains series 812, 815, 820, 831) - Part. D85
Ruota rinvio in due metà per Z25 (per catene serie 812, 815, 820, 831) - Part. D85



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per albero da (mm)
D85A	CP000297	25
D85B	CP000298	30
D85C	CP000299	35
D85D	CP000300	40

UK MATERIALS: Wheel made of polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied assembled. To be used for chain return in the series 812, 815, 820, 831.

IT MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304. **CARATTERISTICHE:** Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820 e 831.